

CURVAS COM E SEM COSTURA

Dimensões ASME / ANSI B 16.9

GAMA ASTM

CURVAS 90° RAILO LONGO

CURVAS 90° RAILO CURTO

DN	Diâmetro D	Espessura = T				A	A	Raio Longo/Peso				Raio Curto/Peso			
		Sch 5S	Sch 10S	Sch 40S	Sch 80S	Radio Longo	Radio Curto	Sch 5S	Sch 10S	Sch 40S	Sch 80S	Sch 5S	Sch 10S	Sch 40S	Sch 80S
Poleg.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
1/2"	21,34	1,65	2,11	2,77	3,73	38,10		0,05	0,06	0,08	0,10				
3/4"	26,67	1,65	2,11	2,87	3,91	28,50		0,06	0,08	0,10	0,10				
1"	33,40	1,65	2,77	3,38	4,55	38,10	25,40	0,08	0,12	0,15	0,20	0,08	0,09	0,12	0,13
1 1/4"	42,16	1,65	2,77	3,56	4,85	47,60	31,80	0,12	0,20	0,26	0,35	0,10	0,15	0,20	0,22
1 1/2"	48,26	1,65	2,77	3,68	5,08	57,20	38,10	0,17	0,28	0,37	0,50	0,11	0,19	0,24	0,32
2"	60,33	1,65	2,77	3,91	5,54	76,20	50,80	0,29	0,48	0,65	0,93	0,19	0,32	0,43	0,60
2 1/2"	73,03	2,11	3,05	5,16	7,01	95,30	63,50	0,58	0,80	1,37	1,79	0,38	0,54	0,90	1,13
3"	88,90	2,11	3,05	5,49	7,62	114,30	76,20	0,81	1,14	2,04	2,87	0,54	0,76	1,36	1,82
4"	114,30	2,11	3,05	6,02	8,56	152,40	101,60	1,39	1,97	3,84	5,62	0,93	1,31	2,56	3,56
5"	141,30	2,77	3,40	6,55	9,52	190,50	127,00	2,83	3,42	6,48	9,69	1,89	2,28	4,32	6,20
6"	168,28	2,77	3,40	7,11	10,97	228,60	152,40	4,03	4,87	9,94	16,00	2,68	3,24	6,63	10,26
8"	219,08	2,77	3,76	8,18	12,70	304,80	203,20	7,06	10,00	20,10	32,20	4,71	6,68	13,40	20,84
10"	273,05	3,40	4,19	9,27	12,70	381,00	254,00	13,20	15,50	35,40	49,90	8,83	10,40	23,60	32,94
12"	323,85	3,96	4,57	9,52	12,70	457,20	304,80	22,30	25,90	56,20	72,50	14,80	16,70	37,50	47,30
14"	355,60	3,96	4,77	9,52	12,70	533,40	355,60	29,20	36,20	70,20	94,00	15,20	24,55	48,30	59,20
16"	406,40	4,19	4,77	9,52	12,70	609,60	406,40	40,60	47,60	91,50	124,00	25,60	32,00	63,40	81,80
18"	457,20	4,19	4,77	9,52	12,70	685,80	457,20	49,80	57,30	116,00	159,00	40,40	40,40	73,60	104,00
20"	508,00	4,77	5,53	9,52	12,70	762,00	508,00	72,00	83,50	143,80	195,00	50,40	60,20	99,70	129,00
24"	609,60	5,54	6,35	9,52	12,70	914,00	609,60	120,00	138,00	208,00	281,00	86,90	102,00	144,00	186,00

Tolerâncias Dimensionais:		
Ver Página		56
Análise Química		
Ver Página		6

